NEOZ®



製品カタログ・価格表

Product Collection

Vol. 4 〔 2026年11月　価格改定版 〕



Created by lighting designers, the award winning NEOZ Cordless Lamps are a rechargeable, portable and dimmable luminaire range designed with the specific requirements of hotels and restaurants in mind.

We have incorporated nearly four decades of experience into the design of every NEOZ Cordless Lamp.
What distinguishes our lamps is their impeccable craftmanship, use of appropriate material and most importantly exceptional quality of light.
This ensures skin tones, food colours and textures are seen in the best light - critical in the hospitality environment.

To guarantee performance year after year, NEOZ Cordless Lamps are hand assembled in Sydney using only the highest quality components.

数々の賞を受賞したNEOZ Cordless Lamps
このポータブルかつ調光可能な充電式ランプは、
ホテルやレストランのために照明デザイナーによってデザインされました。

私たちの40年におよぶ経験を注いだNEOZ Cordless Lampsは
完璧な職人技、最適な素材の選定、そして最も重要である卓越した光の質により肌の表情を引き出し、料理の印象を際立たせお客様に最高の体験を提供します。

NEOZのコードレスランプは、品質にこだわり一つ一つ丁寧に
組み上げられることで、最適なパフォーマンスをお約束します。

PETER ELLIS

Peter Ellis
Co-founder, Director & Chief Designer































RIMOWA











〔 **INDEX** 〕


■ 特徴・仕様概要　(P.1)

■ 充電器　(P.2)




■ コードレスLEDランプ　(P.3 - P.17)


PICCOLO　(P.3)




VICTORIA GLASS　(P.4)



MANHATTAN　(P.5)



BELLINGEN　(P.6)



COOEE　(P.7-8)




APEX　(P.9)



TALL POPPY　(P.10)



OWL　(P.11)




MAGILL　|　COLLINS　(P.12)




ICE　(P.13)




EGG　|　MARGARITA　(P.14)




MEDUSA　|　GEM　(P.15)



RITZ　|　ALBERT　|　VICTORIA　(P.16)



ELIZABETH　(P.17)



---

〔 注記 〕

- 表示されている価格は 2026年11月 改定価格です。（税別価格表示）
- 商品の価格，デザイン，仕様等、カタログ記載の内容は予告なく変更される場合がございます。
- 記載されているサイズ表示は全て( mm単位 )です。
- 納期目安 ： 受注後 通常約30～45日間程度　　＊数量やアイテム、在庫状況によって納期は変動致します。 詳細はお問い合わせください。

# NEOZ N1
# Our 6th-gen light engine

## NEOZコードレスランプの新たなシステム - N1 -

コードレス照明システムのパイオニアとして進化を続けるNEOZの次のステップです。
新たなシステムN1は、これまでの製品をさらに技術的に進化させたエネルギー効率の高い
ライトエンジンです。

N1システムは 従来のUNOシステムからあらゆる面で改良され、「明るさは10%増」
「点灯可能時間35%増」「充電速度1.4倍」など、アップグレードはこれだけにとどまらず、
タッチスイッチ操作や、防水グレードがIP52からIP64と強化され、より多様なシーンでご使用頂けます。

新たなアップデートにおいても、NEOZが掲げる「モジュール式」「柔軟性」「保守性」「拡張性」
という同じ設計原理を維持しています。
また、N1システムを搭載したランプは、従来の充電トレーでも使用できるよう互換性を確保しています。

### 【 静電容量式タッチスイッチ 】

従来の押しボタンスイッチから、反応や耐久性に優れた新たな静電容量式タッチスイッチになりました。
タッチ操作による3段階の調光に加え、長押しでON/OFFの操作も可能です。



### 【 防塵・防水グレード 】

N1システムにより IP64 準拠となり耐久性が向上し、より多様な環境での使用が可能になりました。

### 【 光の質の向上 】

演色評価数：93＋　　発光効率：130 lm/W

### 【 長時間点灯 】

1回の満充電で17.5時間以上の点灯が可能で、調光による明るさの設定で最大55時間まで
点灯することができます。

### 【 高速・高効率な充電 】

3.5時間で満充電に　より短時間で充電が可能になりました。

〔 特徴 〕

■ 長時間点灯可能なバッテリーを搭載した充電式コードレスLEDランプ。

■ 新たなシステム -N1- に進化し、静電容量タッチスイッチ式に。

■ 屋内 / 屋外用として使用可能 : 保護等級 - IP64, IP52（防沫型, 防滴Ⅱ型）
※一部のランプ および 全ての充電器は屋内専用（IP30, IP40）

■ 段調光機能付き（段調光 _ 3段階 : OFF → LOW - MED ← HIGH ）

■ 高演色性（CRI 93 以上）

■ 長寿命（バッテリー寿命:充電可能回数 1,000回以上可 ｜ 光源寿命:50,000時間）

■ LED光源の色温度選択が可能に（2600Kの電球色に加えて1800Kのキャンドル色のオプション選択が可能）
※一部のランプを除く

〔 システム ・ 仕様 〕

| 内蔵システム | | 満充電時間 | 光源 | 点灯可能時間 | | | 光束 | 演色性 | 光源寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ( 段調光 : HIGH - MED - LOW ) | | | ( lm ) | ( CRI ) | ( 時間 ) |
| | | | | HIGH | MED | LOW | | | |
| **N1** システム | Li-ion 3.6V 2900mAh | **3.5** 時間 | 0.75W LED 〔 2600K / 1800K 〕 | **17.5** 時間 | **30** 時間 | **55** 時間 | **76** lm + | 93 + | 50,000 + |
| **UNO-EX** システム 〔 APEX, Tall Poppy 〕 | Li-ion 3.6V 2900mAh | **5.5** 時間 | 1W LED Disc 〔 2600K 〕 | **10** 時間 | **22** 時間 | **50** 時間 | **100** lm + | 93 + | 50,000 + |
| **PRO** システム | Li-ion 10.8V 5800mAh | **8.5** 時間 | 1W LED 〔 2600K / 1800K 〕 | **66** 時間 | **116** 時間 | **310** 時間 | **85** lm + | 93 + | 50,000 + |
| **PRO-EX** システム 〔 Elizabeth 〕 | Li-ion 10.8V 5800mAh | **8.5** 時間 | 3W LED 〔 2600K / 1800K 〕 | **22** 時間 | **39** 時間 | **103** 時間 | **300** lm + | 93 + | 50,000 + |

〔 1000 回以上充電可 〕

「＋」は「対象数値以上」の意

※ ランプにより内蔵システムが異なります。 詳細は各ランプのページを参照ください。

## N1 Charging Base 〔 1台用充電器 〕



品番： **C302N1**　　**￥14,000**

保護等級（IP）： IP 40（屋内専用）
寸法（mm）： Φ96 × H16.5
重量： 0.26 kg
主材： ポリカーボネート（75%リサイクル材）- ECO -
電源： DC24V 0.63A ｜ PSE電源付属

## N1 Charging Tray 〔 6台充電トレー 〕



品番： **C303N1**　　**￥59,000**

保護等級（IP）： IP 40（屋内専用）
寸法（mm）： W440 × D270 × H26.5
重量： 1.46 kg
主材： ポリカーボネート（75%リサイクル材）- ECO -
電源： DC24V 2.7A ｜ PSE電源付属

## N1 Charging Station 24 Lamps 〔 24台充電トロリー 〕




※国内仕様のトロリーワゴンは画像と異なり「シルバー色のフレーム」になります

品番： **C304N1**　　**￥295,000**

保護等級（IP）： IP 40（屋内専用）
寸法（mm）： W630 × D470 × H900
重量： 19 kg
主材： スチール，ポリカーボネート（75%リサイクル材）
構成内容： 6台充電トレー×4台（2台×2段）＋トロリーワゴン

## N1 Charging Station 36 Lamps 〔 36台充電トロリー 〕



※国内仕様のトロリーワゴンは画像と異なり「シルバー色のフレーム」になります

品番： **C305N1**　　**￥420,000**

保護等級（IP）： IP 40（屋内専用）
寸法（mm）： W630 × D470 × H1300
重量： 23 kg
主材： スチール，ポリカーボネート（75%リサイクル材）
構成内容： 6台充電トレー×6台（2台×3段）＋トロリーワゴン

## Carry Bags 4 Lamps / 6 Lamps 〔 ランプキャリーバッグ 〕 《 改定価格 》




価格： **￥7,000**
品番 4 Lamps： **P-UNI-9-F-001**　(W250 × D270 × H250)
6 Lamps： **P-UNI-9-F-002**　(W340 × D230 × H230)
主材： ポリエステル 他
ランプの持ち運びに。準備や片付けを安全でスピーディに行えます。
＊6 Lamps Bagに収納できないランプ（EGG, ICE100, VICTORIA, MEDUSA 他）

**PICCOLO** - New Item -









## PICCOLO

- Elegantly innovative -

ブロンズ：**PI-N-BZ**　**￥39,000**

ゴールド：**PI-N-GD**

シルバー：**PI-N-SS**

システム：**N1** - 新システム -

保護等級（IP）：**IP 64**（防塵・防沫型） - New -

寸法（mm）：Φ91×H155

重量：0.33 kg

主材：ステンレス / ポリカーボネート

- ECO - （75%リサイクル材）

LED 1800K（キャンドル色）仕様：**＋￥2,000**




〔 仕上色 〕（左から）ブロンズ / ゴールド / シルバー

## VICTORIA GLASS　- New Item -







### VICTORIA GLASS

- Quiet luxury -

《 改定価格 》

真鍮 ×フロスト： **VG-N-BS-FR**　**￥96,000**

グリーン： **VG-N-BS-GR**

アンバー： **VG-N-BS-AM**

真鍮古美色 ×フロスト： **VG-N-AB-FR**　**￥106,000**

グリーン： **VG-N-AB-GR**

アンバー： **VG-N-AB-AM**

LED 1800K（キャンドル色）仕様：　**＋￥2,000**

システム：　**N1**　- 新システム -

保護等級（IP）：　IP 52（防滴Ⅱ型）

寸法（mm）：　Φ116×H230

重量：　0.88 kg

主材：　真鍮 / ガラス

"Buttero Leather"　：　**PVCLS-〔B / C / O〕**　**￥20,000**

支柱装飾
レザースリーブ



〔 ボルドー（B）/ チェスナット（C）/ オリーブ（O）〕

＊ 特別仕上 18K Gold Plated（18金メッキ）仕様：お問い合わせください



〔 仕上色 〕　（左から） 真鍮×フロストガラス / グリーン / アンバー　｜　真鍮古美色×フロストガラス / グリーン / アンバー

**MANHATTAN**　- New Item -







## MANHATTAN

- An homage to Art Deco -

《 改定価格 》

真鍮 ×コットンシェード： **MA-N-CO**　**￥105,000**

シルクプリーツシェード： **MA-N-SP**

真鍮 ×フロストガラス： **MA-N-FR**　**￥105,000**

グリーンガラス： **MA-N-GR**

アンバーガラス： **MA-N-AM**

LED 1800K（キャンドル色）仕様：　**＋￥2,000**

システム：　**N1**　- 新システム -

保護等級（IP）：　IP 30（屋内専用）〔ファブリック〕

：　IP 52（防滴Ⅱ型）〔ガラス〕

寸法（mm）：　Φ120×H275〔ファブリック〕

：　Φ116×H230〔ガラス〕

重量：　0.67 kg〔ファブリック〕

：　0.86 kg〔ガラス〕

主材：　真鍮 / ファブリック / ガラス



〔 色番 〕　（左から） 真鍮×コットン〔CO〕 / シルクプリーツ〔SP〕 / フロストガラス〔FR〕/ グリーン〔GR〕/ アンバー〔AM〕

**BELLINGEN**　- New Item -







## BELLINGEN

- Sustainable luxury -

《 改定価格 》

木 ×コットンシェード： **BL-N-SP**　**￥79,000**

コットンシェード： **BL-N-SU**

木 ×グリーンガラス： **BL-N-EV**　**￥79,000**

アンバーガラス： **BL-N-AU**

フロストガラス： **BL-N-WT**

LED 1800K（キャンドル色）仕様： **＋￥2,000**

システム： **N1**　- 新システム -

保護等級（IP）： IP 30（屋内専用）

寸法（mm）： Φ120×H230〔SP〕

： Φ120×H275〔SU〕

： Φ116×H230〔EV / AU / WT〕

重量： 0.41 kg〔SP〕/ 0.41 kg〔SU〕

： 0.62 kg〔EV / AU / WT〕

主材： 木 / ファブリック / ガラス



〔 色番 〕（左から） 木×コットン〔SP〕 / コットン〔SU〕 / 木×グリーンガラス〔EV〕/ アンバー〔AU〕/ フロスト〔WT〕

## COOEE 2C ｜ COOEE 2 - An iconic original -







### COOEE 2C 《 改定価格 》

ブロンズ / シルバー / ブラック： **CL033N-**〔色番〕 **￥38,000**

ブラス / カッパー： **CL033N-**〔色番〕 **￥42,000**

LED 1800K（キャンドル色）仕様： **＋￥2,000**

寸法（mm）： Φ92×H210

重量： 0.36 kg

主材： アルミ / 真鍮 / 銅

システム： **N1** - 新システム -

保護等級（IP）： **IP 64**（防塵・防沫型） - New -



〔 色番 〕（左から）ブロンズ〔BZ〕/ シルバー〔SL〕/ ブラック〔BK〕/ ブラス〔BS〕/ カッパー〔CU〕

### COOEE 2 《 改定価格 》

ブロンズ / シルバー / ブラック： **CL032N-**〔色番〕 **￥38,000**

ブラス / カッパー： **CL032N-**〔色番〕 **￥42,000**

LED 1800K（キャンドル色）仕様： **＋￥2,000**

寸法（mm）： Φ90×H210

重量： 0.31 kg

主材： アルミ / 真鍮 / 銅 / アクリル


システム： **N1** - 新システム -

保護等級（IP）： **IP 64**（防塵・防沫型） - New -



〔 色番 〕（左から）ブロンズ〔BZ〕/ シルバー〔SL〕/ ブラック〔BK〕/ ブラス〔BS〕/ カッパー〔CU〕

## COOEE 1C ｜ COOEE 3C　- An iconic original -







### COOEE 1C 《 改定価格 》

ブロンズ / シルバー / ブラック： **CL031N-**〔色番〕　**￥38,000**

ブラス / カッパー： **CL031N-**〔色番〕　**￥42,000**

LED 1800K（キャンドル色）仕様： **＋￥2,000**

寸法（mm）： Φ90×H210

重量： 0.31 kg

主材： アルミ / 真鍮 / 銅

システム： **N1**　- 新システム -

保護等級（IP）： **IP 64**（防塵・防沫型）- New -



〔 色番 〕（左から）ブロンズ〔BZ〕/ シルバー〔SL〕/ ブラック〔BK〕/ ブラス〔BS〕/ カッパー〔CU〕

### COOEE 3C 《 改定価格 》

ブロンズ / シルバー / ブラック： **CL035N-**〔色番〕　**￥38,000**

ブラス / カッパー： **CL035N-**〔色番〕　**￥42,000**

LED 1800K（キャンドル色）仕様： **＋￥2,000**


寸法（mm）： Φ97×H220

重量： 0.35 kg

主材： アルミ / 真鍮 / 銅

システム： **N1**　- 新システム -

保護等級（IP）： **IP 64**（防塵・防沫型）- New -




〔 色番 〕（左から）ブロンズ〔BZ〕/ シルバー〔SL〕/ ブラック〔BK〕/ ブラス〔BS〕/ カッパー〔CU〕

## APEX







### APEX

- A classic redefined -

真鍮（鏡面）：**CL211U-BS**　**￥58,000**

シルバー：**CL211U-SL**　**￥42,000**

モカ：**CL211U-MC**

ファイアレッド：**CL211U-FR**

寸法（mm）：Φ80.5×H208

重量：0.52 kg / 0.86 kg (真鍮)

主材：真鍮 / アルミ / アクリル

システム：**UNO-EX**

保護等級（IP）：IP 52（防滴Ⅱ型）

《 UNO-EXシステム 》

光源：1W LED Disc ｜ 2600K

光束：100 lm

演色性（CRI）：93 +

点灯可能時間：10h ～ 50h（時間）

満充電時間：5.5 時間



〔 色番 〕（左から）真鍮（鏡面）〔BS〕 / シルバー〔SL〕 / モカ〔MC〕 / ファイアレッド〔FR〕

## TALL POPPY







### TALL POPPY

- Simply outstanding -

《 改定価格 》

サテンブロンズ： **CL038U-BZ**　**￥79,000**
サテンシルバー： **CL038U-SL**
サテンブラス： **CL038U-BS**
サテンブラック： **CL038U-BK**

寸法（mm）： Φ94×H270
重量： 0.82 kg
主材： 亜鉛ダイカスト

システム： **UNO-EX**
保護等級（IP）： IP 52（防滴Ⅱ型）

《 UNO-EXシステム 》
光源： 1W LED Disc ｜ 2600K
光束： 100 lm
演色性（CRI）： 93 +
点灯可能時間： 10h ～ 50h（時間）
満充電時間： 5.5 時間



〔 色番 〕 （左から） サテンブロンズ〔BZ〕 / サテンシルバー〔SL〕 / サテンブラス〔BS〕 / サテンブラック〔BK〕

## OWL 1 ｜ OWL 2 ｜ OWL 3 - Inspired by nature -







### OWL 1 《 改定価格 》

《 N1 システム 》 品番 : **CL008N-**〔色番〕　**￥55,000**

《 PROシステム 》 品番 : **CL008P-**〔色番〕　**￥75,000**

LED 1800K（キャンドル色）仕様 : **＋￥2,000**



システム選択可 : **N1** - 新システム -

: **PRO**

保護等級（IP）: (N1) **IP64** / (PRO) IP 52

寸法（mm）: Φ86×H190

重量 : 0.34 kg / 0.61 kg

主材 : ステンレス

〔 色番 〕（左から）ステンレス〔SS〕 / ブラス〔BS〕 / カッパー〔CU〕

### OWL 2 《 改定価格 》

《 N1 システム 》 品番 : **CL010N-**〔色番〕　**￥55,000**

《 PROシステム 》 品番 : **CL010P-**〔色番〕　**￥75,000**

LED 1800K（キャンドル色）仕様 : **＋￥2,000**



システム選択可 : **N1** - 新システム -

: **PRO**

保護等級（IP）: (N1) **IP64** / (PRO) IP 52

寸法（mm）: Φ90×H190

重量 : 0.36 kg / 0.63 kg

主材 : ステンレス / アクリル

〔 色番 〕（左から）ステンレス〔SS〕 / ブラス〔BS〕 / カッパー〔CU〕

### OWL 3 《 改定価格 》

《 N1 システム 》 品番 : **CL011N-**〔色番〕　**￥55,000**

《 PROシステム 》 品番 : **CL011P-**〔色番〕　**￥75,000**

LED 1800K（キャンドル色）仕様 : **＋￥2,000**



システム選択可 : **N1** - 新システム -

: **PRO**

保護等級（IP）: (N1) **IP64** / (PRO) IP 52

寸法（mm）: Φ95×H200

重量 : 0.33 kg / 0.60 kg

主材 : ステンレス / アクリル

〔 色番 〕（左から）ステンレス〔SS〕 / ブラス〔BS〕 / カッパー〔CU〕

## MAGILL ｜ COLLINS　- Timeless forms -






### MAGILL　※廃番：受注生産品（250台～）



システム選択可：**N1** / **PRO**

《 N1 システム 》 品番：**CL017N**　**￥---**（受注品：250台～）

《 PROシステム 》 品番：**CL017P**　**￥---**

保護等級（IP）：（N1）**IP64** /（PRO）IP 52　　寸法：Φ100×H195 (mm)

重量：（N1）0.57 kg /（PRO）0.85 kg　　主材：ステンレス / アクリル

### COLLINS　《 改定価格 》



システム選択可：**N1** / **PRO**

《 N1 システム 》 品番：**CL007N**　**￥52,000**

《 PROシステム 》 品番：**CL007P**　**￥72,000**

LED 1800K（キャンドル色）仕様：　**＋￥2,000**

保護等級（IP）：（N1）**IP64** /（PRO）IP 52　　寸法：Φ100×H195 (mm)

重量：（N1）0.49 kg /（PRO）0.77 kg　　主材：ステンレス / アクリル

### Little COLLINS　《 改定価格 》



品番：**CL003N**　**￥46,000**

LED 1800K（キャンドル色）仕様：　**＋￥2,000**

システム：　**N1**　- 新システム -

保護等級（IP）：　**IP 64**（防塵・防沫型）


寸法：Φ100×H145 (mm)

重量：0.36 kg　　主材：ステンレス / アクリル

## ICE　- Essence of ambience -







### ICE Square 85　《 改定価格 》



システム： **N1**　- 新システム -

ICE Square 85： **CL002N**　**￥42,000**

ICE Square 100： **CL005N**　￥---　※廃番

LED 1800K（キャンドル色）仕様：　**＋￥2,000**

保護等級（IP）： **IP 64**（防塵・防沫型）　　寸法： □85×H160 / □110×H175

重量： 1.13 kg / 1.86 kg　　主材： ガラス（フロスト）

### ICE Round 85　《 改定価格 》



システム： **N1**　- 新システム -

ICE Round 85： **CL001N**　**￥42,000**

ICE Round 100： **CL004N**　￥---　※廃番


LED 1800K（キャンドル色）仕様：　**＋￥2,000**

保護等級（IP）： **IP 64**（防塵・防沫型）　　寸法： Φ85×H160 / Φ110×H175

重量： 0.89 kg / 1.41 kg　　主材： ガラス（フロスト）

## EGG ｜ MARGARITA　- Comfortable outdoors -



### EGG / EGG FRITTED 《 改定価格 》



システム： **N1**　- 新システム -

EGG (フロスト)： **CL016N**　**￥45,000**

EGG FRITTED (フリット オパール)： **CL018N-OP**　**￥52,000**

LED 1800K（キャンドル色）仕様： **＋￥2,000**

保護等級 (IP)： **IP 64**（防塵・防沫型）　　寸法： Φ120×H180 (mm)

重量： 0.68 kg　　主材： ガラス

### MARGARITA ※廃番製品



品番： **CL009N**　**￥---** ※廃番

システム： **N1**

保護等級 (IP)： **IP 64**（防塵・防沫型）

寸法： Φ100×H205 (mm)

重量： 0.78 kg　　主材： ガラス（フロスト）, ステンレス

### Little MARGARITA ※廃番製品



品番： **CL006N**　**￥---** ※廃番

システム： **N1**

保護等級 (IP)： **IP 64**（防塵・防沫型）

寸法： Φ100×H180 (mm)

重量： 0.67 kg　　主材： ガラス（フロスト）

## MEDUSA ｜ GEM　- Mythical beauty -






### MEDUSA 《 改定価格 》



システム： **PRO**
品番： **CL022P　￥168,000**
LED 1800K（キャンドル色）仕様： **＋￥2,000**

保護等級（IP）：IP 52（防滴Ⅱ型）
寸法：W140×D110×H195
重量： 1.52 kg　　主材：レジン（樹脂）

### GEM Square Resin 《 改定価格 》



システム： **N1**　- 新システム -
〔アンバー〕品番： **CL019N-AM　￥95,000**
〔オパール（乳白）〕品番： **CL019N-OP**
LED 1800K（キャンドル色）仕様： **＋￥2,000**

保護等級（IP）： **IP 64**（防塵・防沫型）　　寸法：□115×H175
重量： 1.39 kg　　主材：レジン（樹脂）

### GEM Round Resin 《 改定価格 》



システム： **N1**　- 新システム -
〔アンバー〕品番： **CL020N-AM　￥95,000**
〔オパール（乳白）〕品番： **CL020N-OP**
LED 1800K（キャンドル色）仕様： **＋￥2,000**

保護等級（IP）： **IP 64**（防塵・防沫型）　　寸法：Φ115×H180
重量： 1.23 kg　　主材：レジン（樹脂）

## RITZ ｜ ALBERT ｜ VICTORIA　- A true classic -







### RITZ 《 改定価格 》



真鍮×パーチメント：**CL021N-BS　￥148,000**
シルクプリーツ：**CL021N-S-BS**
ニッケル×パーチメント：**CL021N-NC**
シルクプリーツ：**CL021N-S-NC**
《 PROシステム 》品番：**CL021P-__　￥168,000**
LED 1800K（キャンドル色）仕様：**＋￥2,000**

（左から）真鍮×パーチメント / シルクプリーツ
ニッケル×パーチメント / シルクプリーツ

システム：**N1**
保護等級（IP）：IP 30

寸法：□130×H275
主材：真鍮 / ファブリック, パーチメント

重量：1.82 kg

### ALBERT 《 改定価格 》



真鍮×コットン：**CL026N-BS　￥96,000**
シルクプリーツ：**CL026N-S-BS**
真鍮古美色×コットン：**CL026N-ABS　￥---** ※廃番色
シルクプリーツ：**CL026N-S-ABS**
LED 1800K（キャンドル色）仕様：**＋￥2,000**

（左から）真鍮×コットン / シルクプリーツ
真鍮古美色×コットン / シルクプリーツ

システム：**N1**
保護等級（IP）：IP 30

寸法：□120×H275
主材：真鍮 / ファブリック

重量：1.05 kg

### VICTORIA 《 改定価格 》



真鍮×コットン：**CL029N-BS　￥96,000**
シルクプリーツ：**CL029N-S-BS**
真鍮古美色×コットン：**CL029N-ABS　￥106,000**
シルクプリーツ：**CL029N-S-ABS**
LED 1800K（キャンドル色）仕様：**＋￥2,000**
＊ 特別仕上 18K Gold Plated（18金メッキ）仕様：お問い合わせください

（左から）真鍮×コットン / シルクプリーツ
真鍮古美色×コットン / シルクプリーツ

システム：**N1**
保護等級（IP）：IP 30


寸法：Φ120×H275
主材：真鍮 / ファブリック

重量：0.70 kg

**ELIZABETH**　- New Item -







## ELIZABETH

- A grand entrance -

| | | |
|---|---|---|
| 真鍮 ×コットン A形： | **EL-BS-CC** | **￥210,000** |
| コットン B形： | **EL-BS-CD** | |
| シルクプリーツ A形： | **EL-BS-PC** | |
| シルクプリーツ B形： | **EL-BS-PD** | |
| 真鍮古美色 ×コットン A形： | **EL-AB-CC** | **￥220,000** |
| コットン B形： | **EL-AB-CD** | |
| シルクプリーツ A形： | **EL-AB-PC** | |
| シルクプリーツ B形： | **EL-AB-PD** | |
| LED 1800K（キャンドル色）仕様： | | **＋￥2,000** |

システム： **PRO-EX**
保護等級（IP）： IP 30（屋内専用）
寸法（mm）： Φ270×H560
重量： 3.05 kg
主材： 真鍮 / ファブリック

《 PRO-EXシステム 》
光源： 3W LED
光束： 300 lm
演色性（CRI）： 93 +
点灯可能時間： 22h ～ 103h（時間）



（左から） 真鍮×コットンA / コットンB / シルクプリーツA / シルクプリーツB ｜ 真鍮古美色×コットンA / コットンB / シルクプリーツA / シルクプリーツB

NEOZ®



RayoS Japan

株式会社レイオス

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-9-11 シオバラ外苑ビル 2F
Tel : 03-6438-0488 Fax : 03-6438-0489
E-mail : akarist@rayos.jp
http://www.rayos.jp

akarist unit