






[INDEX]

- 特徴・仕様概要 (P.1)
- 充電器 (P.2)



■ コードレスLEDランプ (P.3 - P.17)



〔注記〕

- ・ 表示されている価格は 2025年4月時点の価格です。(税別価格表示)
- 商品の価格, デザイン, 仕様等、カタログ記載の内容は予告なく変更される場合がございます。
- 記載されているサイズ表示は全て(mm単位)です。
- ・ 納期目安:受注後 通常約30~45日間程度 *数量やアイテム、在庫状況によって納期は変動致します。 詳細はお問い合わせください。



NEOZコードレスランプの新たなシステム - N1 -

コードレス照明システムのパイオニアとして進化を続けるNEOZの次のステップです。 新たなシステムN1は、これまでの製品をさらに技術的に進化させたエネルギー効率の高い ライトエンジンです。

N1システムは 従来のUNOシステムからあらゆる面で改良され、「明るさは10%増」 「点灯可能時間35%増」「充電速度1.4倍」など、アップグレードはこれだけにとどまらず、 タッチスイッチ操作や、防水グレードがIP52からIP64と強化され、より多様なシーンでご使用頂けます。

新たなアップデートにおいても、NEOZが掲げる「モジュール式」「柔軟性」「保守性」「拡張性」 という同じ設計原理を維持しています。 また、N1システムを搭載したランプは、従来の充電トレーでも使用できるよう互換性を確保しています。

【 静電容量式タッチスイッチ 】

従来の押しボタンスイッチから、反応や耐久性に優れた新たな静電容量式タッチスイッチになりました。 タッチ操作による3段階の調光に加え、長押しでON/OFFの操作も可能です。

【防塵・防水グレード】

N1システムにより IP64 準拠となり耐久性が向上し、より多様な環境での使用が可能になりました。

【光の質の向上】

演色評価数: 93+ 発光効率: 130 lm/W

【長時間点灯】

1回の満充電で17.5時間以上の点灯が可能で、調光による明るさの設定で最大55時間まで点灯することができます。

【高速・高効率な充電】

3.5時間で満充電に より短時間で充電が可能になりました。



〔特徴〕

- 長時間点灯可能なバッテリーを搭載した充電式コードレスLEDランプ。
- 新たなシステム -N1- に進化し、静電容量タッチスイッチ式に。
- 屋内 / 屋外用として使用可能:保護等級 IP64, IP52 (防沫型, 防滴 II 型) ※一部のランプ および 全ての充電器は屋内専用 (IP30, IP40)
- 段調光機能付き(段調光 _ 3段階: OFF → LOW MED ← HIGH)
- 高演色性 (CRI 93 以上)
- 長寿命(バッテリー寿命: 充電可能回数 1,000回以上可 | 光源寿命: 50,000時間)
- LED光源の色温度選択が可能に(2600Kの電球色に加えて1800Kのキャンドル色のオプション選択が可能)

※一部のランプを除く

[システム ・ 仕様]

内蔵システム		満充電時間	光源	点灯可能時間			光束	演色性	光源寿命
				(段調光:HIGH - MED - LOW)		(lm)	(CRI)	(時間)	
				HIGH	MED	LOW			
N1 システム	Li-ion 3.6V 2900mAh	3.5 時間	0.75W LED [2600K / 1800K]	17.5 時間	30 時間	55 時間	76 lm +	93 +	50,000 +
UNO-EX システム [APEX, Tall Poppy]	Li-ion 3.6V 2900mAh	5.5 時間	1W LED Disc [2600K]	10 時間	22 時間	50 時間	100 lm +	93 +	50,000 +
PRO システム	Li-ion 10.8V 5800mAh	8.5 時間	1W LED [2600K / 1800K]	66 時間	116 時間	310 時間	85 lm +	93 +	50,000 +
PRO-EX システム 〔 Elizabeth 〕	Li-ion 10.8V 5800mAh	8.5 時間	3W LED [2600K / 1800K]	22 時間	39 時間	103 時間	300 lm +	93 +	50,000 +

〔1000回以上充電可〕 「十」は「対象数値以上」の意

※ ランプにより内蔵システムが異なります。 詳細は各ランプのページを参照ください。

N1 Charging Base 〔1台用充電器〕



品番: C302N1 ¥14,000

保護等級 (IP): IP 40 (屋内専用) 寸法(mm): Φ96 x H16.5

重量: 0.26 kg

主材: ポリカーボネート (75%リサイクル材) - ECO -

電源: DC24V 0.63A | PSE電源付属

N1 Charging Tray [6台充電トレー]



品番: C303N1 ¥59,000

保護等級 (IP): IP 40 (屋内専用) 寸法(mm): W440 × D270 × H26.5

重量: 1.46 kg

主材: ポリカーボネート(75%リサイクル材)-ECO-

電源: DC24V 2.7A | PSE電源付属

N1 Charging Station 24 Lamps 〔24台充電トロリー〕



※国内仕様のトロリーワゴンは画像と異なり「シルバー色のフレーム」になります

品番: C304N1 ¥295,000

保護等級 (IP): IP 40 (屋内専用) 寸法(mm): W630 x D470 x H900

重量: 19 kg

主材: スチール, ポリカーボネート (75%リサイクル材) 構成内容: 6台充電トレー×4台(2台×2段)+トロリーワゴン

N1 Charging Station 36 Lamps [36台充電トロリー]



※国内仕様のトロリーワゴンは画像と異なり「シルバー色のフレーム」になります

品番: C305N1 ¥420,000

保護等級 (IP): IP 40 (屋内専用)

寸法(mm): W630 x D470 x H1300

重量: 23 kg

主材: スチール, ポリカーボネート(75%リサイクル材)

構成内容: 6台充電トレー×6台(2台×3段)+トロリーワゴン

Carry Bags 4 Lamps / 6 Lamps 〔ランプキャリーバッグ〕








価格: ¥6,500

品番 4 Lamps: **P-UNI-9-F-001** (W250 x D270 x H250) 6 Lamps: **P-UNI-9-F-002** (W340 x D230 x H230)

主材: ポリエステル 他

ランプの持ち運びに。準備や片付けを安全でスピーディに行えます。
*6 Lamps Bagに収納できないランプ (EGG, ICE100, VICTORIA, MEDUSA 他)

PICCOLO - New Item -









PICCOLO

- Elegantly innovative -

ブロンズ: PI-N-BZ ¥39,000 システム: N1 - 新システム -

ゴールド: **PI-N-GD** 保護等級 (IP): **IP 64** (防塵・防沫型) - New -

シルバー: PI-N-SS

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

寸法(mm): Φ91×H155

重量: 0.33 kg

主材: ステンレス/ポリカーボネート

- ECO - (75%リサイクル材)



〔仕上色〕 (左から)ブロンズ / ゴールド / シルバー

VICTORIA GLASS - New Item -







VICTORIA GLASS

- Quiet luxury -

真鍮 ×フロスト: VG-N-BS-FR ¥79,000 システム: N1 - 新システム -

グリーン: **VG-N-BS-GR** 保護等級 (IP): IP 52 (防滴 I 型) アンバー: **VG-N-BS-AM** 寸法 (mm): Φ116×H230

重量: 0.88 kg

真鍮古美色 × フロスト: VG-N-AB-FR ¥88,000 主材: 真鍮 / ガラス

グリーン: **VG-N-AB-GR**

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

アンバー: VG-N-AB-AM "Buttero Leather": PVCLS- [B/C/O] ¥19,000

支柱装飾

レザースリーブ






* 特別仕上 18K Gold Plated (18金メッキ) 仕様: お問い合わせください

[ボルドー(B) / チェスナット(C) / オリーブ(O)]



〔仕上色〕 (左から) 真鍮×フロストガラス / グリーン / アンバー | 真鍮古美色×フロストガラス / グリーン / アンバー

MANHATTAN - New Item -







MANHATTAN

- An homage to Art Deco -

真鍮 ×コットンシェード: MA-N-CO ¥95,000 システム: N1 - 新システム -

シルクプリーツシェード: **MA-N-SP** 保護等級 (IP): IP 30 (屋内専用) [ファブリック]

: IP 52 (防滴Ⅱ型)〔ガラス〕

真鍮 ×フロストガラス: MA-N-FR ¥95,000

グリーンガラス: **MA-N-GR** 寸法(mm): Φ120×H275〔ファブリック〕

アンバーガラス: **MA-N-AM** : Φ116×H230 [ガラス]

重量: 0.67 kg [ファブリック]

: 0.86 kg〔ガラス〕

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000 主材: 真鍮 / ファブリック / ガラス



[色番] (左から) 真鍮×コットン [CO] / シルクプリーツ [SP] / フロストガラス [FR] / グリーン [GR] / アンバー [AM]

BELLINGEN - New Item -







BELLINGEN

- Sustainable luxury -

木 ×コットンシェード: **BL-N-SP** ¥76,000 システム: **N1** - 新システム -

コットンシェード: **BL-N-SU** 保護等級 (IP): IP 30 (屋内専用)

ホ × グリーンガラス: **BL-N-EV ¥76,000** 寸法(mm): Φ120 × H230 [SP]

アンバーガラス: **BL-N-AU** : Φ120×H275 [SU]

フロストガラス : **BL-N-WT** : Φ116×H230 [EV/AU/WT]

重量: 0.41 kg [SP] / 0.41 kg [SU]

: 0.62 kg [EV/AU/WT]



[色番] (左から) 木×コットン [SP] / コットン [SU] / 木×グリーンガラス [EV] / アンバー [AU] / フロスト [WT]

COOEE 2C | COOEE 2 - An iconic original -







COOEE 2C

ブロンズ / シルバー / ブラック: CL033N-[色番] ¥35,000

ブラス / カッパー: CL033N-[色番] ¥39,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

寸法(mm): Φ92×H210

重量: 0.36 kg

主材:アルミ/真鍮/銅

システム: N1 - 新システム -

保護等級(IP): IP 64(防塵·防沫型) - New -



[色番] (左から) ブロンズ[BZ] / シルバー[SL] / ブラック[BK] / ブラス[BS] / カッパー[CU]

COOEE 2

ブロンズ / シルバー / ブラック: CL032N-[色番] ¥35,000

ブラス / カッパー: CL032N-[色番] ¥39,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

寸法(mm): Φ90×H210

重量: 0.31 kg

主材: アルミ/真鍮/銅/アクリル


システム: **N1** -新システム-

保護等級 (IP): IP 64 (防塵·防沫型) - New -



[色番] (左から) ブロンズ[BZ] / シルバー[SL] / ブラック[BK] / ブラス[BS] / カッパー[CU]

COOEE 1C | COOEE 3C - An iconic original -







COOEE 1C

ブロンズ / シルバー / ブラック: CL031N-(色番) ¥35,000

ブラス / カッパー: CL031N-[色番] ¥39,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

寸法(mm): Φ90×H210

重量: 0.31 kg

主材: アルミ/真鍮/銅

システム: N1 - 新システム -

保護等級(IP): IP 64(防塵·防沫型) - New -



〔色番〕(左から)ブロンズ[BZ] / シルバー[SL] / ブラック[BK] / ブラス[BS] / カッパー[CU]

COOEE 3C

ブロンズ / シルバー / ブラック: CL035N-[色番] ¥35,000

ブラス / カッパー: CL035N-(色番) ¥39,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

寸法(mm): Φ97×H220

重量: 0.35 kg

主材:アルミ/真鍮/銅


システム: **N1** - 新システム -

保護等級 (IP): IP 64 (防塵·防沫型) - New -



[色番] (左から) ブロンズ[BZ] / シルバー[SL] / ブラック[BK] / ブラス[BS] / カッパー[CU]

APEX







APEX

- A classic redefined -

真鍮 (鏡面): CL211U-BS ¥58,000 システム: UNO-EX

保護等級(IP): IP 52 (防滴Ⅱ型)

シルバー: CL211U-SL ¥42,000

重量: 0.52 kg / 0.86 kg (真鍮)

主材: 真鍮/アルミ/アクリル

モカ: CL211U-MC

ファイアレッド: CL211U-FR

寸法(mm): Φ80.5×H208

《 UNO-EXシステム 》

光源: 1W LED Disc | 2600K

光東: 100 lm

演色性(CRI): 93+

点灯可能時間: 10h~50h(時間)

満充電時間: 5.5 時間



[色番] (左から) 真鍮(鏡面) [BS] / シルバー [SL] / モカ [MC] / ファイアレッド [FR]

TALL POPPY







TALL POPPY

- Simply outstanding -

サテンブロンズ: CL038U-BZ ¥68,000 システム: UNO-EX

サテンシルバー: **CL038U-SL** 保護等級 (IP): IP 52 (防滴Ⅱ型)

サテンブラス: **CL038U-BS**

重量: 0.82 kg

主材: 亜鉛ダイカスト

サテンブラック: **CL038U-BK** 《 UNO-EXシステム 》

光源: 1W LED Disc | 2600K

光東: 100 lm

寸法(mm): Φ94×H270 演色性(CRI): 93+

点灯可能時間: 10h~50h(時間)

満充電時間: 5.5 時間









[色番] (左から) サテンブロンズ[BZ] / サテンシルバー[SL] / サテンブラス[BS] / サテンブラック[BK]

OWL1 | OWL2 | OWL3 - Inspired by nature -









OWL 1

《N1 システム 》 品番: CL008N-[色番] ¥48,000

《 PROシステム 》 品番: CL008P-[色番] ¥65,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000



システム選択可: N1 - 新システム -

: PRO

保護等級 (IP): (N1) IP64 / (PRO) IP 52

寸法(mm): Φ86×H190

重量: 0.34 kg / 0.61 kg

主材: ステンレス

[色番] (左から) ステンレス[SS] / ブラス[BS] / カッパー[CU]

OWL 2

《 N1 システム 》 品番: CL010N-[色番] ¥48.000

《 PROシステム 》 品番: CL010P-[色番] ¥65,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000



システム選択可: **N1** - 新システム -

: PRO

保護等級 (IP): (N1) IP64 / (PRO) IP 52

寸法(mm): Φ90×H190

重量: 0.36 kg / 0.63 kg 主材: ステンレス / アクリル

[色番] (左から) ステンレス[SS] / ブラス[BS] / カッパー[CU]

OWL 3

《 N1 システム 》 品番: CL011N-[色番] ¥48,000

《 PROシステム 》 品番: CL011P-[色番] ¥65,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000



システム選択可: **N1** - 新システム -

: PRO

保護等級 (IP): (N1) IP64 / (PRO) IP 52

寸法(mm): Φ95×H200

重量: 0.33 kg / 0.60 kg 主材: ステンレス / アクリル

[色番] (左から) ステンレス[SS] / ブラス[BS] / カッパー[CU]

MAGILL | COLLINS - Timeless forms -









MAGILL



システム選択可: **N1** / **PRO**

《 N1 システム 》 品番: CL017N ¥65,000 《 PROシステム 》 品番: CL017P ¥82,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

保護等級 (IP): (N1) IP64 / (PRO) IP 52 寸法: Φ100×H195 (mm) 重量: (N1) 0.57 kg / (PRO) 0.85 kg 主材: ステンレス / アクリル

COLLINS



システム選択可: N1 / PRO

《 N1 システム 》 品番: CL007N ¥45,000 《 PROシステム 》 品番: CL007P ¥62,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

保護等級 (IP): (N1) **IP64** / (PRO) IP 52 寸法: Φ100×H195 (mm) 重量: (N1) 0.49 kg / (PRO) 0.77 kg 主材: ステンレス / アクリル

Little COLLINS



品番: CL003N ¥39,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

システム: N1 - 新システム -保護等級 (IP): IP 64 (防塵·防沫型)

寸法: Φ100×H145 (mm)

重量: 0.36 kg 主材: ステンレス / アクリル

ICE - Essence of ambience -







ICE Square 85 / 100



システム: N1 - 新システム -

ICE Square 85 : **CL002N** ¥36,000 ICE Square 100 : **CL005N** ¥42,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

保護等級(IP): IP 64 (防塵·防沫型) 寸法:□85×H160 / □110×H175

> 主材: ガラス(フロスト) 重量: 1.13 kg / 1.86 kg

ICE Round 85 / 100



システム: N1 - 新システム -

ICE Round 85 : CL001N ¥36,000 ICE Round 100 : CL004N ¥42,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

保護等級 (IP): IP 64 (防塵·防沫型) 寸法:Ф85×H160 / Ф110×H175

> 重量: 0.89 kg / 1.41 kg 主材: ガラス(フロスト)

EGG | MARGARITA - Comfortable outdoors -









EGG / EGG FRITTED



システム: N1 - 新システム -

EGG (フロスト): CL016N ¥38,000

EGG FRITTED (フリット オパール): CL018N-OP ¥46,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

保護等級(IP): **IP 64**(防塵·防沫型) 寸法: Φ120×H180 (mm)

> 主材 : ガラス 重量: 0.68 kg

MARGARITA



品番: CL009N ¥45.000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

システム: N1 - 新システム -保護等級 (IP): IP 64 (防塵·防沫型)

寸法: Φ100×H205 (mm)

主材 : ガラス(フロスト), ステンレス 重量: 0.78 kg

Little MARGARITA



品番: CL006N ¥40,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

システム: N1 - 新システム -保護等級 (IP): IP 64 (防塵·防沫型)

寸法: Φ100×H180 (mm)

重量: 0.67 kg 主材 : ガラス(フロスト)

MEDUSA | GEM - Mythical beauty -









MEDUSA



システム: PRO

品番: CL022P ¥148,000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

保護等級 (IP): IP 52 (防滴Ⅱ型)

寸法:W140×D110×H195

重量: 1.52 kg 主材: レジン(樹脂)

GEM Square Resin



システム: N1 - 新システム -

〔アンバー〕品番: CL019N-AM ¥79,000

〔オパール(乳白)〕品番: CL019N-OP

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

保護等級 (IP): IP 64 (防塵·防沫型) 寸法:□115×H175

重量: 1.39 kg 主材: レジン(樹脂)

GEM Round Resin



システム: N1 - 新システム -

〔アンバー〕 品番: CL020N-AM ¥79,000

[オパール(乳白)] 品番: **CL020N-OP**

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

保護等級 (IP): **IP 64** (防塵·防沫型) 寸法: Φ115×H180

重量: 1.23 kg 主材: レジン(樹脂)

RITZ | ALBERT | VICTORIA - A true classic -







RITZ



真鍮×パーチメント: CL021N-BS ¥122,000

シルクプリーツ: **CL021N-S-BS** ニッケル×パーチメント: **CL021N-NC**

シルクプリーツ:CL021N-S-NC

《 PROシステム 》 品番: CL021P- ¥139.000

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

(左から) 真鍮×パーチメント / シルクプリーツ

ニッケル×パーチメント / シルクプリーツ

システム: **N1**

寸法:□130×H275 重量: 1.82 kg

保護等級 (IP): IP 30 主材: 真鍮 / ファブリック, パーチメント

ALBERT



真鍮×コットン: CL026N-BS ¥79.000

シルクプリーツ: CL026N-S-BS

真鍮古美色×コットン: CL026N-ABS ¥88,000

シルクプリーツ: CL026N-S-ABS

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

(左から) 真鍮×コットン / シルクプリーツ

システム: **N1**

寸法: □120×H275

重量: 1.05 kg

真鍮古美色×コットン / シルクプリーツ

保護等級 (IP): IP 30

主材 : 真鍮 / ファブリック

VICTORIA



真鍮×コットン: **CL029N-BS** ¥79,000

シルクプリーツ: CL029N-S-BS

真鍮古美色×コットン: CL029N-ABS ¥88,000

シルクプリーツ: CL029N-S-ABS

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000

* 特別仕上 18K Gold Plated (18金メッキ) 仕様 : お問い合わせください

(左から) 真鍮×コットン / シルクプリーツ

システム: **N1**

寸法:Φ120×H275 重量: 0.70 kg

真鍮古美色×コットン / シルクプリーツ

保護等級 (IP): IP 30

主材: 真鍮 / ファブリック

ELIZABETH - New Item -







主材: 真鍮/ファブリック

ELIZABETH

- A grand entrance -

真鍮 ×コットン A形: EL-BS-CC ¥210,000 システム: PRO-EX

コットン B形 : **EL-BS-CD** 保護等級 (IP) : IP 30 (屋内専用)

シルクプリーツ A形: **EL-BS-PC** 寸法(mm): Φ270×H560

真鍮古美色 ×コットン A形: EL-AB-CC ¥210,000

コットン B形: **EL-AB-CD** 《 PRO-EXシステム 》

シルクプリーツ A形: **EL-AB-PC**光源: 3W LEDシルクプリーツ B形: **EL-AB-PD**光束: 300 lm

演色性(CRI): 93+

LED 1800K(キャンドル色)仕様: +¥2,000 点灯可能時間: 22h ~ 103h (時間)



(左から) 真鍮×コットンA / コットンB / シルクプリーツA / シルクプリーツB | 真鍮古美色×コットンA / コットンB / シルクプリーツA / シルクプリーツB





株式会社レイオス

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-9-11 シオバラ外苑ビル 2F Tel: 03-6438-0488 Fax: 03-6438-0489

E-mail : akarist@rayos.jp http://www.rayos.jp

